



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๗๓๘,๐๐๐.-บาท เพื่อประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๑.๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๔๙๙,๐๐๐
๒	โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐
๓	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกะทิง สายบ้านนางพลอย บึงจันทร์-หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๙๓,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกะทิง สายบ้านนายทองหล่อ โสมทองกลาง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๑๖๖,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนางกุลพรมโลก บ้านหนองเมืองต่ำ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๒๖,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (รอบสะพานของแซ)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๓๑๕,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายศาลปู่ตา-หน้าวัด	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๓๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๕ บ้านโนนแดงสายบ้านนายสมพงษ์ จบศักดิ์สาย-นายบัณฑิต พิมพ์อักษร	ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๐๘,๐๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาไหลสายบ้านนางอัม พัทธ์พันธ์	ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๐๘,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาไหล (นายชัย - นางฝน)	ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๙๙,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวสายบ้านนาย สมยา สาทะเรศ- สี แยกกลางบ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๐๘,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสระแระสายบ้านสระแระ-ต.ผไทรินทร์	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๗๒,๐๐๐
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลาไหล่น้อย- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพะองค์	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๗๒,๐๐๐
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกะทิงพัฒนา- หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง เมืองต่ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๗๒,๐๐๐
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (หมู่ที่ ๔ -หมู่ที่ ๓)	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๒๕๔,๐๐๐
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงาน อบต.หนองกะทิง	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ช้างละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๔๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้าน สระแระ สายบ้านสระแระ - ต.ห้วยแคน	กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๑๖๐,๐๐๐
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองปลาไหล สายหน้าศพด. - หนองไผ่	ช่วงที่ ๑ งานลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ งานหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๑๓๕,๐๐๐
๑๙	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ผ่องค์น้อย สายไปบ้านหนองบัว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองกะทิงกำหนด	๓๒๑,๐๐๐

อนึ่ง หากท่านต้องการทราบในรายละเอียดปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างของแต่ละโครงการสามารถ
ขอข้อมูลได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุพัฒน์ ชาร์มย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง